

临湘市人民政府办公室

临政办函〔2024〕24号

临湘市人民政府办公室 关于公布临湘市农村供水人口千人及以上 集中式饮用水水源地名录的通知

各镇人民政府、街道办事处，市直有关单位：

为加强我市农村供水人口千人及以上集中式饮用水水源地管理，提高农村饮水安全保障水平，根据《湖南省饮用水水源保护条例》《湖南省水利厅办公室关于开展全省农村千人以上集中式饮用水水源地清查工作的通知》等文件要求，经市人民政府同意，现将《临湘市农村供水人口千人及以上集中式饮用水水源地名录》予以公布。

属地镇（街道）和相关单位要严格落实饮用水水源地保护相关工作要求，加强水源地管理，确保人民群众饮水安全。

附件：临湘市农村供水人口千人及以上集中式饮用水水源地名录

临湘市人民政府办公室

2024年12月9日

附件

临湘市农村供水人口千人及以上集中式饮用水水源地名录

序号	水源地名称	类别	所属流域	地理位置	供水工程		供水区域	水源保护区		
					名称	类型		保护区级别	保护区范围	
									水域	陆域
1	临湘市龙源水库饮用水水源地	县级以上城市集中式饮用水水源地（含千吨万人、千人以上农村供水）	洞庭湖环湖区-游港河	羊楼司镇	临湘市兴临自来水公司	城市供水	临湘市城区、羊楼司镇、聂市镇、坦渡镇、江南镇、黄盖镇、五里牌街道，云溪区长岭街道、路口镇、陆城镇	一级保护区	取水口半径300米范围内的水域	水库取水口侧正常水位线以上 200 米的陆域，不超过第一重山脊线。引水渠道物理隔离区、封闭段两侧纵深30米陆域（不超过分水岭），非封闭段（不含渡槽）两侧纵深50米陆域（不超过分水岭）。
					湖南临湘龙源供水有限公司	城市供水		二级保护区	一级保护区外的水库水域	龙源水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯 3000 米的汇水区域。引水渠道物理隔离区、封闭段两侧纵深二级保护区陆域与一级保护区陆域重合，非封闭段（不含渡槽）两侧纵深 1000 米陆域（不超过分水岭、一级保护区陆域除外）。
					临湘市龙康供水有限公司	千吨万人农村供水				
					临湘市东郊自来水有限公司	千吨万人农村供水				
					临湘市五里最台坡农村人畜供水有限责任公司	千人以上农村供水		准保护区	不设	一级、二级保护区外的水库集雨范围。

序号	水源地名称	类别	所属流域	地理位置	供水工程		供水区域	水源保护区		
					名称	类型		保护区级别	保护区范围	
									水域	陆域
2	临湘市团湾水库饮用水水源地	千吨万人农村乡镇级饮用水水源保护地	洞庭湖环湖区-游港河	詹桥镇	临湘市城西水厂	城市供水	临湘市城区、桃矿街道、云湖街道、忠防镇	一级保护区	取水口半径300米范围内的水域	水库一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、第一重山脊线、道路迎水侧路肩；引水明渠沿两岸纵深50米。
					临湘市桃矿自来水厂	千吨万人农村供水		二级保护区	一级保护区外的水库水域	水库周边山脊线以内（一级保护区以外）及入库河流上溯3000米的汇水区。引水明渠汇水区（一级保护区除外）。
					云湖街道办事处板桥水厂	千人以上农村供水				
					忠防镇双港水厂	千人以上农村供水				
3	临湘市云湖街道栗楠水库饮用水水源地	千吨万人农村乡镇级饮用水水源保护地	城陵矶至湖口右岸-源潭河	云湖街道	临湘市城西水厂	城市供水	临湘市城区	一级保护区	栗楠水库水域	一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、水库周边山脊线。
								二级保护区	/	水库汇水区（一级保护区除外）。
4	临湘市长塘镇何洞水库饮用水水源地	千吨万人农村乡镇级饮用水水源保护地	洞庭湖环湖区-游港河	长塘镇	临湘市长塘自来水有限公司	千吨万人农村供水	长塘镇	一级保护区	何洞水库水域	一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过主坝和副坝迎水侧坝顶、水库周边山脊线、道路迎水侧路肩。
								二级保护区	/	水库汇水区（一级保护区除外）。

序号	水源地名称	类别	所属流域	地理位置	供水工程		供水区域	水源保护区		
					名称	类型		保护区级别	保护区范围	
									水域	陆域
5	临湘市聂市镇东岳水库饮用水水源地	千吨万人农村乡镇级饮用水水源保护地	城陵矶至湖口右岸-源潭河	聂市镇	临湘市聂市镇东岳水厂	千吨万人农村供水	聂市镇	一级保护区	东岳水库水域	一级保护区水域边界外 200 米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、水库周边山脊线、道路迎水侧路肩。
								二级保护区	/	水库汇水区（一级保护区除外）。
6	临湘市白羊田镇南山水库饮用水水源地	千吨万人农村乡镇级饮用水水源保护地	洞庭湖环湖区-游港河	白羊田镇	临湘市白田自来水有限公司	千吨万人农村供水	白羊田镇	一级保护区	水库水域	一级保护区水域边界外 200 米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、水库周边山脊线、道路迎水侧路肩。
								二级保护区	/	水库汇水区（一级保护区除外）。
7	临湘市桃林镇石湾水库饮用水水源地	千吨万人农村乡镇级饮用水水源保护地	洞庭湖环湖区-游港河	桃林镇	临湘市横铺自来水有限公司	千吨万人农村供水	桃林镇	一级保护区	水库水域	一级保护区水域边界外 200 米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、水库周边山脊线、道路迎水侧路肩。
								二级保护区	/	水库汇水区（一级保护区除外）。

序号	水源地名称	类别	所属流域	地理位置	供水工程		供水区域	水源保护区		
					名称	类型		保护区级别	保护区范围	
									水域	陆域
8	临湘市桃林镇蒋家冲水库饮用水水源地	千吨万人农村乡镇级饮用水水源保护地	洞庭湖环湖区-游港河	桃林镇	临湘市桃林自来水有限公司	千吨万人农村供水	桃林镇	一级保护区	水库水域	一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、水库周边山脊线、道路迎水侧路肩。
								二级保护区	/	水库汇水区（一级保护区除外）。
9	临湘市五里牌街道双塘冲水库饮用水水源地	千吨万人农村乡镇级饮用水水源保护地	城陵矶至湖口右岸-源潭河	五里牌街道	临湘市东郊自来水有限公司	千吨万人农村供水	五里牌街道	一级保护区	水库水域	一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、水库周边山脊线、道路迎水侧路肩。
								二级保护区	/	水库汇水区（一级保护区除外）。
10	临湘市长安街道沈家冲水库饮用水水源地	千吨万人农村乡镇级饮用水水源保护地	城陵矶至湖口右岸-源潭河	长安街道	临湘市沈家冲自来水有限公司	千吨万人农村供水	长安街道	一级保护区	水库水域	一级保护区水域边界外200米范围内的陆域，不超过大坝迎水侧坝顶、水库周边山脊线、道路迎水侧路肩。
								二级保护区	/	水库汇水区（一级保护区除外）。

序号	水源地名称	类别	所属流域	地理位置	供水工程		供水区域	水源保护区		
					名称	类型		保护区级别	保护区范围	
									水域	陆域
11	临湘市忠防镇木形水库饮用水水源地	千人以上农村供水工程水源地	洞庭湖环湖区-游港河	忠防镇	忠防镇木形片区集中供水工程	千人以上农村供水	忠防镇	一级保护区	未划定	/
								二级保护区	未划定	/

抄送：市委办、市人大办、市政协办、市监委。

临湘市人民政府办公室

2024 年 12 月 10 日印发